



2310

BETMAR Pasoń Marcin
ul. Adama 25 45-678 Opole

Zakład produkcyjny: BETMAR Pasoń Marcin
ul. Adama 25, 45-678 Opole

12

2310-CPR-Z052

E.N 15037-1:2008; E.N 15037-1:2008/Apl:2012

Belka stropowa 4.0

Przeznaczenie wyrobu:

Przeznaczone do stosowania w belkowo-pustakowych systemach stropowych do wznoszenia konstrukcji budynków i innych obiektów z zakresu budownictwa lądowego za wyjątkiem mostów.

Parametry techniczne:

- Beton - wytrzymałości na ściskanie => C 25/30
wg PN-EN 206-1:2003

- Stal zbrojeniowa:

- Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 550 MPa

- Granica plastyczności Re ≥ 500 MPa

- Odporność ogniowa: NPD

Szczegóły dotyczące cech geometrycznych, wyglądu, nośności, wskaźników izolacyjnością akustycznej i trwałości patrz projekt techniczny.

- Klasa reakcji na ogień: A1

- Klasa oparcia: A

- Klasa zawartości chlorków: Cl 0,20

Data produkcji:

04.06.2016

Długość:

3,00m

Deklaracja Właściwości użytkowych Nr CPR-01/BS/2015

Pełne obciążenie możliwe jest po 28 dniach od daty produkcji.

PODSTAWĄ UZNANIA REKLAMACJI JEST POSIADANIE NINIEJSZEJ
ETYKIETY.