



2310

**BETMAR Pasoń Marcin**  
ul. Adama 25  
45-678 Opole

Zakład produkcyjny: **BETMAR Pasoń Marcin**  
ul. Adama 25, 45-678 Opole

13

**2310-CPR-Z532**

**EN 15037-2:2009; EN 15037-2:2009/A1:2011**

**Nazwa wyrobu:** Pustak stropowy keramzytowy 4.0 (NR)

**Typ pustaków:** NR

**Przeznaczenie wyrobu:**

Pustaki stropowe stanowią elementy drobnowymiarowe niezbrojone, ukształtowane w sposób umożliwiający wypełnienie przestrzeni między belkowej. Przeznaczone do wykonywania belkowo-pustakowych systemów stropowych o dopuszczalnym obciążeniu charakterystycznym 4,0 kN/m<sup>2</sup>.



**Parametry techniczne:**

- Minimalna wytrzymałość charakterystyczna: R1 ; 1,5kN
  - Reakcji na ogień: A1
  - Opór cieplny: NPD
  - Zmiany linowe pod wpływem wilgoci 0,26 mm/m
  - Tolerancja wymiarowa: T1
  - Klasa szerokości podparcia: N1
  - Trwałość: Zadowalająca
  - Gęstość brutto: 1300kg/m<sup>3</sup>
  - Substancje niebezpieczne: Nie zawiera
- Szczegóły dotyczące cech geometrycznych, wyglądu, nośności, wskaźników Izolacyjności akustycznej i trwałości patrz projekt techniczny.
- Wymiary: wysokość x długość x szerokość: 21cm x 24cm x 52cm

**Data produkcji:**

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr CPR - 02/PS/2015

Pełne obciążenie możliwe jest po 28 dniach od daty produkcji.

PODSTAWĄ UZNANIA REKLAMACJI JEST POSIADANIE NINIEJSZEJ ETYKIETY.